

Alla c.a.

Direttori Generali ATS

Direttori Generali ASST

Direttori Generali Fondazioni IRCCS di  
diritto pubblico

Legali Rappresentanti Fondazioni  
IRCCS di diritto privato, Ospedali  
classificati, Case di Cura

Prof.ssa Elena Pariani  
Responsabile del laboratorio di  
riferimento per la sorveglianza virologica  
dell'influenza e COVID-19 - Università  
degli Studi di Milano  
email: elena.pariani@unimi.it

AREU  
VIA CAMPANINI, 6  
20124 MILANO (MI)  
email: protocollo@pec.areu.lombardia.it

Federfarma

Assofarm

Fofi

LORO SEDI

## **Oggetto: campagna vaccinale antinfluenzale 2023/2024**

Si richiama in premessa la Circolare Ministeriale 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P del 21 aprile 2023 avente oggetto "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024" in cui il Ministero fornisce le indicazioni operative per la campagna antinfluenzale 2023/2024.

Si riporta una sintesi delle principali coperture raggiunte nella campagna 2022/2023:

- per gli over 65 anni: 52,88%, (stabili rispetto alla campagna vaccinale 2021/2022).

- Per i bambini 2-6 anni: 20,02% (+2% rispetto alla campagna vaccinale 2021/2022)
- Per le donne in stato di gravidanza: 12,40% (+3% rispetto alla campagna vaccinale 2021/2022)
- Per gli operatori sanitari: 29,50% (-3% rispetto alla campagna vaccinale 2021/2022)

Le coperture sopra descritte registrano un ampio grado di variabilità tra i territori, a titolo di esempio la copertura delle donne in gravidanza oscilla tra il 7 e il 29% nelle diverse ASST. Per tale motivo si sottolinea l'importanza del raggiungimento degli obiettivi di copertura di seguito riportati, al fine di rendere omogenea l'offerta vaccinale, anche ai fini del rispetto del principio di equità dell'accesso ad una importante opportunità di prevenzione.

La campagna antinfluenzale in Regione Lombardia partirà ufficialmente il giorno domenica 1° ottobre 2023 con l'evento "*LOMBARDIA VACCINA CONTRO L'INFLUENZA*", in cui tutte le ATS sono invitate a organizzare, in collaborazione con le ASST/MMG/PLS/Università, l'offerta vaccinale sul proprio territorio. Gli accessi saranno regolati secondo prenotazioni sul portale regionale in cui dovranno essere pertanto previsti un numero adeguato di slot al personale e ai vaccini disponibili. I luoghi di somministrazione saranno preferibilmente collocati nelle stesse aree in cui saranno poi effettuate le vaccinazioni delle ASST (23/10), con particolare riferimento alle Case di Comunità, ma potrebbero essere anche postazioni in luoghi strategici messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. Almeno 15 giorni prima dell'evento, sui siti delle ATS e ASST, dovranno essere indicati i luoghi, gli orari e le modalità di prenotazione. Si invitano le ATS e ASST a curare l'organizzazione della giornata anche per gli aspetti di immagine e accoglienza, creando un contesto che abbia un impatto positivo per i cittadini.

Sul sito di Regione Lombardia e di Wikivaccini saranno pubblicate le informazioni sulla campagna vaccinale a livello regionale.

## **Finalità e categorie raccomandate per la somministrazione della vaccinazione**

I principali obiettivi della vaccinazione contro l'influenza sono:

- riduzione del rischio individuale di malattia
- riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione
- riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità

La popolazione target dell'offerta gratuita è quella di seguito indicata:

- over 60 anni (nati nel 1963 e precedenti)
- persone a rischio per status o patologia secondo la tabella "Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità)" della Circolare Ministeriale 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P del 21 aprile 2023
- bambini 6 mesi – 14 anni (coorti nati dal 2009 al 2023 – a partire dal compimento dei 6 mesi di vita)
- Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)

Si riporta integralmente dalla Circolare Ministeriale 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P del 21 aprile 2023:

*In Italia, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, la vaccinazione antinfluenzale viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrono un maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l'influenza. In Tabella 2 sono riportate tutte le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata ed offerta attivamente e gratuitamente.*

*L'elenco riportato in Tabella 2 non è esaustivo e i medici dovrebbero applicare il loro giudizio clinico per tenere conto del rischio di influenza che aggrava eventuali malattie di base che un paziente può avere, così come il rischio di gravi malattie derivanti dall'influenza stessa offrendo in questi casi il vaccino gratuitamente.*

**Si richiama pertanto l'attenzione a promuovere e rendere disponibile la vaccinazione antinfluenzale anche nei casi in cui, pur non essendo la condizione contemplata nella tabella, il giudizio dell'operatore sanitario è comunque di appropriatezza per la tutela della salute del soggetto.**

Per quanto riguarda la categoria "Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori" si danno le seguenti indicazioni:

- Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali: si comprendono anche i lavoratori delle strutture sanitarie e sociosanitarie che, per la loro attività, hanno contatti con il pubblico (ad esempio gli operatori agli sportelli di accettazione).
- Forze di polizia: si comprendono anche le forze di Polizia Municipale
- Vigili del fuoco
- Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa: si comprende il personale scolastico degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, fino alla Scuola Secondaria di 2° grado inclusa.

Per gli operatori sanitari delle strutture private accreditate e della rete sociosanitaria (RSA, RSD, centri diurni, eccetera) la vaccinazione è gratuita e può essere effettuata all'interno della struttura in cui già operano, previa richiesta delle dosi vaccinali da parte della Direzione della Struttura all'ASST di riferimento territoriale contestualmente alla richiesta delle dosi per gli ospiti della Struttura. In alternativa, gli operatori sanitari potranno prenotarsi presso il centro vaccinale di preferenza territoriale.

**Tutte le dosi vaccinali consegnate alle strutture esterne devono essere rendicontate puntualmente attraverso la registrazione sul portale informatico in uso per la campagna antinfluenzale.**

Si raccomanda di porre particolare attenzione al coinvolgimento dei medici di medicina generale e ginecologi/ostetrici per l'offerta della vaccinazione alle donne in stato di gravidanza e all'offerta nell'ambito del percorso di "presa in carico del soggetto cronico" della vaccinazione antinfluenzale. L'occasione della vaccinazione antinfluenzale è preziosa anche per la promozione delle altre vaccinazioni appropriate per condizione, ad esempio pneumococco e herpes zoster.

Si ricorda che con la vaccinazione antinfluenzale è prevista anche l'offerta della vaccinazione anti-pneumococco coniugato alle persone di 65 anni (anno di nascita 1958), **con il mantenimento dell'offerta gratuita per età alle coorti fino al 1952 (mai vaccinate in precedenza)**, e alle categorie a rischio di seguito ricordate:

- schedula sequenziale PCV+PPSV23 in alcune condizioni definite come ad alto rischio per malattia invasiva batterica, di seguito elencate:
  - immunodeficienze congenite o primarie, immunodeficienze acquisite o

- secondarie e altre condizioni cliniche di elevata fragilità
  - perdite di liquido cerebrospinale,
  - portatori di impianto cocleare
  - emoglobinopatie e talassemie.
- in tutte le categorie a rischio di seguito elencate, indipendentemente dall'età del soggetto, è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino PCV coniugato:
    - Cardiopatie croniche
    - Malattie polmonari croniche
    - Diabete Mellito
    - Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool
    - Alcoolismo cronico
    - Sindrome nefrosica o insufficienza renale cronica

Si ricorda che il vaccino antinfluenzale è co-somministrabile anche con il vaccino Anti Herpes Zoster che è offerto alle seguenti categorie:

- Coorte 65 anni (nati nel 1958 con il mantenimento dell'offerta per età alle coorti fino al 1952)
- Soggetti a rischio (di riferimento la nota Protocollo G1.2022.0016007 del 30/03/2022 "**Offerta vaccinazione Zoster**")

### Misure di prevenzione generale

Come indicato nella Circolare Ministeriale 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P del 21 aprile 2023, oltre alle misure farmacologiche sono raccomandate anche le misure di protezione personali (misure non farmacologiche) utili per ridurre la trasmissione del virus dell'influenza:

- Lavare regolarmente le mani e asciugarle correttamente.
- Osservare una buona igiene respiratoria: coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, con fazzoletti monouso da smaltire correttamente e lavarsi le mani.
- Isolarsi volontariamente a casa se si presentano sintomi attribuibili a malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale.
- Evitare il contatto stretto con persone ammalate; quando non è possibile mantenere il distanziamento fisico, ridurre il tempo di contatto stretto con persone malate.
- Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca.
- Utilizzare mascherine chirurgiche in caso di sintomatologia influenzale per ridurre le infezioni tra i contatti stretti.

### Obiettivi di copertura vaccinale

Richiamata la delibera DGR N° XI / 7758 del 28/12/2022 avente oggetto "DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2023" in cui è stabilito che la garanzia dell'erogazione dei LEA ed il perseguimento del raggiungimento degli adempimenti LEA rappresentano obiettivo imprescindibile del sistema socio-sanitario, richiamata inoltre la Circolare Ministeriale 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P del 21 aprile 2023, in particolare nel paragrafo "Obiettivi di copertura del programma di vaccinazione" in cui si richiamano gli obiettivi di copertura vaccinale antinfluenzale così come esplicitati nel PNPV vigente: "*Raggiungimento di coperture per la vaccinazione antinfluenzale del 75%, come obiettivo minimo perseguibile, e del 95%, come obiettivo ottimale, negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio inclusi tra i LEA*", si pongono i seguenti obiettivi per la campagna vaccinale in Regione Lombardia 2023/2024:

target	obiettivo
Cittadini età ≥ 65 anni (coorte 1958 e precedenti)	≥ 75%
Cittadini età compresa tra 6 mesi e 6 anni (coorte 2017 e successive)	≥ 40%
Donne in stato di gravidanza (in qualunque trimestre)	≥ 30%
Operatori sanitari e in generale nel personale delle strutture di ricovero e cura a contatto con il pubblico	≥ 50%

## Tipologia di vaccini antinfluenzali

A conclusione del percorso di gara a cura della stazione appaltante (ARIA) di seguito i prodotti a disposizione per il vaccino antinfluenzale:

Nome commerciale vaccino	Tipo vaccino	Target	Distribuito a:
<b>Fluenz tetra</b>	Vivo attenuato, spray nasale	Per bambini dai 2 ai 18 anni anche nei pazienti a rischio.	PLS e ASST
<b>Efluelda</b>	Vaccino split quadrivalente ad alto dosaggio	per over 60 con cronicità importanti e per ospiti RSA	RSA (tramite ASST), ASST e MMG
<b>Vaxigrip tetra</b>	Vaccino split quadrivalente	Vaccino dai 6 mesi per tutte le categorie	PLS, MMG e ASST, Farmacie, UDO SS (tramite ASST)
<b>Fluad tetra</b>	Vaccino inattivato quadrivalente adiuvato	Vaccino utilizzabile per gli over 65. Vaccino d'elezione per gli over 75 non istituzionalizzati	MMG, Farmacie e ASST
<b>Flucelvax tetra</b>	Vaccino inattivato quadrivalente su colture cellulari	Vaccino indicato per tutti dai 2 anni. Da utilizzare preferibilmente per gli operatori di strutture sanitarie e sociosanitarie	ASST, UDO SS (tramite ASST)

## Vaccino anti-pneumococco

I vaccini al momento disponibili in convenzione ARIA sono i seguenti:

- Vaccino coniugato (PCV) per la prima dose
- Vaccino polisaccaridico (PPSV23) per la seconda dose nei casi in cui è previsto

Si richiama la nota n. 24821 del 11-7-2023 nella quale sono state fornite indicazioni specifiche sulle tipologie di vaccino anti-pneumococco.

## Vaccino anti Herpes Zoster

L'unico vaccino in convenzione ARIA è il vaccino ricombinante (due dosi a distanza di due mesi)

Si rammenta che la vaccinazione anti Herpes Zoster è offerta alle seguenti categorie:

1. Offerta a pazienti in condizioni di fragilità per patologia (**dai 50 anni**):
  - diabete mellito;
  - patologia cardiovascolare;
  - BPCO;
  - soggetti destinati a terapia immunosoppressiva;
2. Offerta a pazienti in condizioni di elevata fragilità per patologia (**dai 18 anni**):
  - soggetti con Diabete mellito complicato;
  - soggetti con Patologia cardiovascolare – classe NYHA ≥3;
  - soggetti con BPCO e asma severo (FEV1 60%-80%);

- soggetti con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva;
  - soggetti con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster (in particolare quei soggetti in cui è già stata tentata immunizzazione con vaccino vivo attenuato)
3. Tutti gli ospiti nelle RSA, senza limitazioni di età, nel rispetto delle indicazioni della scheda tecnica del vaccino.

Il vaccino Zoster, su richiesta del cittadino che non rientri in nessuna categoria di offerta, può essere effettuato anche in co-pagamento, a partire dai 50 anni.

### Indicazioni operative

Le ASST di concerto con le ATS opereranno per raggiungere una elevata copertura nei i soggetti appartenenti ai gruppi target sopracitati e garantire l'uniformità dell'offerta sul territorio regionale, utilizzando strategie e modalità ritenute maggiormente efficaci ed efficienti.

A tal fine si richiamano le seguenti azioni suddivise per attore del sistema:

ASST (area ospedaliera e territoriale) IRCCS e ospedali classificati (area ospedaliera)
Prevedere il decentramento delle sedi di erogazione utilizzando anche le Case di Comunità per facilitare l'accesso della <b>popolazione anziana</b>
Organizzare le agende di prenotazione dei cittadini prevedendo un congruo numero di posti per tipologia di target coerentemente con la popolazione di riferimento
Promuovere e offrire la vaccinazione intraospedaliera per tutti i <b>degenti</b>
Promuovere in modo attivo la vaccinazione per gli <b>operatori sanitari</b> , anche con la modalità "on site" (vaccinare gli operatori sanitari all'interno dell'Unità operativa di appartenenza)
Fornire il vaccino alle strutture sanitarie e sociosanitarie per i <b>soggetti residenti o ricoverati e per il personale sanitario</b> che verrà somministrato a cura del personale sanitario ivi operante
Promuovere, anche con incontri di formazione e informazione, la vaccinazione antinfluenzale alle strutture sanitarie e sociosanitarie, in modo particolare RSA.
Supportare le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) per la somministrazione a domicilio per i <b>soggetti allettati o disabili</b> con difficoltà a raggiungere le sedi ambulatoriali (vedi paragrafo)
Promuovere attivamente l'offerta della vaccinazione delle <b>donne in gravidanza</b> anche tramite l'offerta nei consultori, prevedendo momenti di libero accesso, con la collaborazione attiva dei reparti di ostetricia ospedalieri
ATS
Governare l'offerta da parte dei MMG, i PLS, i Medici Specialisti, nonché sensibilizzare le Associazioni dei malati sull'importanza della vaccinazione antinfluenzale nei pazienti a rischio
Raccogliere le adesioni dei MMG/PLS e caricare i quantitativi di vaccino in Webdpc secondo le modalità concordate con ARIA

Governare l'offerta a RSA/RSD e i collegamenti con ASST di riferimento territoriale
Favorire l'organizzazione locale con il contributo dei Comuni e altre organizzazioni per l'erogazione da parte dei MMG, PLS, e Medici Specialisti
Governare l'offerta territoriale con particolare attenzione alla verifica della congrua disponibilità degli appuntamenti per i cittadini e di equa distribuzione dei punti vaccinali
Governare l'attivazione dell'offerta vaccinale presso le farmacie del territorio

## Approvvigionamento Vaccini

Le ASST acquistano direttamente i vaccini tramite l'applicativo NECA che riporta le convenzioni stipulate da ARIA; le ASST provvedono anche ad acquistare e distribuire i vaccini alle strutture sociosanitarie per l'erogazione ai loro pazienti ed operatori.

**È importante che la distribuzione dei vaccini alle strutture esterne avvenga in modo progressivo, con verifica delle somministrazioni effettuate e registrate, prima della consegna di ulteriori dosi di vaccino.**

I MMG/PLS provvedono a ritirare i vaccini presso le farmacie secondo la modalità già attuata nelle scorse campagne attraverso il sistema di distribuzione DPC (seguiranno le istruzioni per le ATS per il caricamento in DPC) – ATS Bergamo è di riferimento per l'acquisto e la distribuzione.

I vaccini aggiudicati per la campagna vaccinale 2023/2024 sono così suddivisi:

	DPC MMG PLS	ASST	DPC farmacie	totale
<b>VAXIGRIP</b>	900.000	170.000	230.000	1.300.000
<b>FLUENZ</b>	180.000	70.000	0	250.000
<b>EFLUELDA</b>	30.000	70.000	0	100.000
<b>FLUAD</b>	700.000	50.000	50.000	800.000
<b>FLUCELVAX</b>	0	100.000	0	100.000
<b>TOTALE</b>	1.810.000	460.000	280.000	2.550.000

La disponibilità delle dosi vaccinali\* si prevede sia così articolata:

- Efluelda: 100.000 dosi in confezione monodose, comprensiva di ago nella scatola dalla fine di settembre
- Vaxigrip Tetra: 1,3 milioni di dosi di cui almeno 1 milione di dosi in confezionamento decadose da fine settembre (con tranches successive)
- Fluad: 800.000 dosi disponibili da fine settembre / inizio ottobre
- Fluenz: considerato che il vaccino arriva con date di scadenza diverse (la prima tranche con scadenza a gennaio, la successiva a febbraio e l'ultima a marzo) per evitare di avere una grande quantità di vaccino con scadenza troppo ravvicinata, le dosi saranno consegnate in più tranches successive a partire da fine settembre
- Flucelvax: 100.000 dosi disponibili indicativamente da ottobre

\* in attesa di indicazioni puntuali sulla data di consegna da parte delle aziende produttrici

Si allega alla presente il file "SUDDIVISIONE FLU 2023\_24.xlsx" con il dettaglio in cui si indica il limite massimo di caricamento ordini da ogni ASST e per ogni ATS (per MMG e PLS) per gli ordini in DPC emessi da ATS Bergamo. Eventuali superamenti devono essere prioritariamente concordati con ARIA per ASST e ATS Bergamo per ATS.

**Le ASST emettono ODF in coerenza con il numero di vaccinazioni che prevedono di effettuare; in un'ottica di utilizzo efficiente dei vaccini, si raccomanda di effettuare più ODF nel corso del periodo in modo da seguire l'andamento della campagna vaccinale senza**

**sprechi di dosi vaccinali e con l'attenzione di richiedere la consegna (RdC) di almeno 80% degli ODF emessi.**

Al fine di contenere il numero di Lotti Vaccino, in modo particolare per ATS Bergamo per i vaccini in DPC al fine di facilitarne il monitoraggio e la registrazione da parte di MMG, è importante che gli ODF siano effettuati non appena possibile sul portale NECA.

Si precisa che:


- una volta emesso l'OdF, l'Ente deve provvedere a creare l'ordine/RdC per data di consegna (laddove vi sono più date previste, occorrono più ordini/RdC);
- eventuali richieste di supporto devono essere inviate dagli Enti esclusivamente all'email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

**Modalità di offerta**

L'offerta della vaccinazione antinfluenzale è svolta coerentemente con gli indirizzi ministeriali e regionali, in accordo con le caratteristiche dei vaccini come indicato in RCP e di seguito indicato in tabella:

	Vaxigrip	Flucelvax	Fluenz	Fluad	Efluelda
<b>6-23 mesi</b>	☑	⊘	⊘	⊘	⊘
<b>2-17 anni</b>	☑	☑	☑	⊘	⊘
<b>18-59 anni</b>	☑	☑	⊘	⊘	⊘
<b>60-64 anni</b>	☑	☑	⊘	⊘	☑
<b>≥ 65 anni</b>	☑	☑	⊘	☑	☑

Premesso che per le categorie di rischio per la protezione individuale, in modo particolare per le gravide e i cronici, deve esserci un'offerta particolarmente attenta e puntuale, sono segnalate di seguito gli step e le **priorità** di offerta (potranno variare in relazione alle indicazioni puntuali sulla data di consegna da parte delle aziende produttrici).





Nella tabella seguente si riepilogano le informazioni relative a categorie, attori e tempistiche.

Categoria target	Sede	Come e quando prenotare	Da quando la somministrazione
<b>Donne in gravidanza</b>	Ambulatori/Consultori ASST/IRCCS/altri Ospedali dedicati	Accesso tramite canali interni per le donne seguite dalla struttura (pubblicizzazione delle modalità di accesso)	Dalla prima disponibilità di vaccino
	ASST Centro Vaccinale	Prenotazione autonoma tramite portale regionale	Dalla prima disponibilità di vaccino
	MMG	modalità comunicate dal MMG	Dalla prima disponibilità di vaccino
<b>Operatori Sanitari</b>	ASST Centro Vaccinale	Prenotazione autonoma tramite portale regionale	Da lunedì 23/10
	Ambulatorio medico competente della struttura ospedaliera	Accesso tramite canale interno. Promozione vaccinazione <i>on site</i>	Dalla prima disponibilità di vaccino
	Farmacie*	Prenotazione autonoma tramite portale regionale	Da lunedì 16/10
	MMG	modalità comunicate dal MMG	Dalla prima disponibilità di vaccino
<b>Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza (tabella 2 circolare Ministeriale)</b>	ASST/IRCCS/Ospedali Ambulatori Specialisti	Accesso tramite canali interni per i pazienti seguiti dalla struttura (pubblicizzazione delle modalità di accesso)	Dalla prima disponibilità di vaccino
	MMG/PLS	modalità comunicate dal MMG/PLS	Dalla prima disponibilità di vaccino
	ASST Centro Vaccinale	Prenotazione autonoma tramite portale regionale	Da lunedì 23/10
<b>Soggetti età ≥ 60 anni</b>	Farmacie*	Prenotazione autonoma tramite portale regionale	Da lunedì 16/10
	ASST Centro Vaccinale	Prenotazione autonoma tramite portale regionale	Da lunedì 23/10
	MMG/PLS	modalità comunicate dal MMG/PLS	Dalla prima disponibilità di vaccino
<b>Bambini fino a 14 anni (nati nel 2009 e successivi)</b>	PLS	modalità comunicate dal MMG/PLS	Dalla prima disponibilità di vaccino
	ASST Centro Vaccinale	Prenotazione autonoma tramite portale regionale	Da lunedì 23/10
<b>Tutte le Altre categorie compresi Insegnanti, vigili del fuoco e forze dell'ordine</b>	Farmacie*	Prenotazione autonoma tramite portale regionale	Da lunedì 16/10
	ASST Centro Vaccinale	Prenotazione autonoma tramite portale regionale	Da lunedì' 23/10
	MMG/PLS	modalità comunicate dal MMG/PLS	Dalla prima disponibilità di vaccino

\* Si ricorda che in farmacia potranno vaccinarsi solo le persone over 18 anni che almeno una volta nella vita hanno già ricevuto la vaccinazione antinfluenzale senza effetti collaterali gravi (tramite autodichiarazione del vaccinando)

Fanno parte delle "Altre Categorie":

- Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali.
- Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (Allevatori, Addetti all'attività di allevamento, Addetti al trasporto di animali vivi, Macellatori e vaccinatori, Veterinari pubblici e libero-professionisti)
- Donatori di sangue

## Vaccinazione antinfluenzale presso i MMG/PLS

I vaccini antinfluenzali al MMG/PLS sono attribuiti e consegnati secondo lo stesso schema dello scorso anno.

Si riporta di seguito uno schema di azioni e tempistiche (le date di prenotazione e ritiro sono indicative, verranno poi definite in modo puntuale nel mese di settembre).

<b>Scadenza</b>	<b>Attore e Azione</b>
<b>1° settembre 2023</b>	[DGW] Perfetta conoscenza dei Vaccini antinfluenzali e relativi volumi che caratterizzeranno la campagna [DGW] Assegnazione budget alle ATS con indicazione dei limiti per ciascun vaccino
<b>3-5 settembre 2023</b>	[DGW] Determinazione dei periodi e tetti di disponibilità in Farmacia dei diversi vaccini (per i Medici) [ARIA] Accordo con CGM per predisposizione parametri di riferimento del PAV [ARIA] Invio PAV (template) alle ATS
<b>18 settembre 2023</b>	[ATS] Invio dei PAV compilati ad ARIA [ARIA] Analisi complessiva della richiesta e confronto con il budget Resoconto alla DGW [DGW] Eventuale richiesta di rivisitazione dei PAV alle ATS
<b>19-22 settembre 2023</b>	[ATS] Eventuale rivisitazione dei PAV sulla base delle indicazioni della DGW [ATS] Rinvio ad ARIA dei PAV in seconda versione
<b>25-27 settembre 2023</b>	[ARIA] Controllo PAV ed eventuale revisione coinvolgendo le ATS [ARIA] Invio PAV a CGM
<b>28-29 settembre 2023</b>	[CGM] Caricamento PAV
<b>4 ottobre 2023</b>	Disponibilità per i Medici di prenotare i Vaccini in Farmacia

È auspicabile che la raccolta delle adesioni avvenga nei tempi indicati per una più efficiente gestione degli ordini e delle consegne, ulteriori aggiunte si possono ovviamente effettuare in qualunque momento ma dovrebbero essere residuali rispetto al totale.

Il piano Autorizzativo per ogni medico prevede le seguenti informazioni:

- Codice Fiscale Medico
- Tipologia Vaccino
- Quantità autorizzata
- Quantità per periodo
- Tipologia Periodo (mensile, bimensile,...)
- Ripetizioni

Nel caso in cui ci fosse la necessità di un'estensione temporale (aumento del numero di Ripetizioni o modifica del Periodo) questa avverrà senza intervento delle ATS.

Seguiranno a settembre ulteriori specifiche.

## Vaccinazione antinfluenzale presso i Centri Vaccinali

Le ASST e gli IRCCS, nel preparare le agende di prenotazione che saranno aperte su web dal 09/10/2023, devono prevedere da subito tutte le categorie di offerta.

È importante che le agende siano monitorate costantemente per verificare che non si esauriscano i posti messi a disposizione, sia come totale dei posti, sia come esaurimento nella singola categoria.

L'attenzione deve essere posta in modo particolare ai segnali dei cittadini, tramite i mezzi di comunicazione e di informazione, su eventuali problematiche di accesso.

**Per alcune categorie per le quali eventuali tempi di attesa non sono possibili, ad esempio le gravide, è auspicabile che ci siano percorsi di libero accesso dedicato.**

In ogni caso i tempi di attesa per l'appuntamento, per ogni categoria, non devono mai superare i 15 giorni (reali). Eventuali iniziative di aperture straordinarie e di modalità innovative di offerta devono essere preventivamente comunicate e condivise con la UO Prevenzione regionale, sia per il governo del processo a livello regionale, sia per condivisione di *Best Practices* con tutti i territori.

## Vaccinazione antinfluenzale presso le strutture ospedaliere

Le strutture ospedaliere (pubbliche e private accreditate a contratto) offrono il vaccino antinfluenzale ai propri pazienti ricoverati e agli operatori; il vaccino è fornito gratuitamente. La prestazione della vaccinazione per i pazienti è ricompresa nel DRG; per gli operatori è ricompresa nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria.

In raccordo con ATS anche le strutture ospedaliere possono realizzare offerte gratuite a cittadini non ricoverati, rientranti nelle categorie di offerta attiva secondo la tabella ministeriale e le indicazioni contenute nella presente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione in flusso ambulatoriale con codice dedicato. Le ATS avranno il compito di governare tale offerta in termini di volumi, modalità di accesso e rendicontazione.

Le strutture ospedaliere private accreditate a contratto si raccordano con le ASST di riferimento territoriale per l'approvvigionamento di vaccino.

Rimane sempre l'obbligo di rendicontazione delle prestazioni nei sistemi informativi regionali.

## Vaccinazione antinfluenzale presso le UDO Sociosanitarie

Le UDO sociosanitarie offrono il vaccino antinfluenzale ai propri pazienti ricoverati e agli operatori, il vaccino è fornito gratuitamente. La prestazione di vaccinazione per i pazienti è ricompresa nella tariffa già riconosciuta di presa in carico; per gli operatori è ricompresa nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria.

Le UDO sociosanitarie si raccordano con le ASST di riferimento territoriale per l'approvvigionamento di vaccino.

Rimane sempre l'obbligo di rendicontazione delle prestazioni nei sistemi informativi regionali.

## Co-somministrazione vaccino antinfluenzale

I vaccini iniettivi antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a qualunque distanza, con tutti gli altri vaccini. Ciò è particolarmente importante per la co-somministrazione con i vaccini COVID-19, Pneumococco, Zoster, ma anche con DTP per le gravide.

Fa eccezione il vaccino pediatrico LAIV (antinfluenzale, Spray nasale "Fluenz"); la co-somministrazione dei vaccini vivi attenuati con tutti gli altri vaccini segue la regola generale di co-somministrazione (co-somministrazione possibile nella stessa seduta oppure distanza di almeno 28 giorni da altro vaccino vivo attenuato, nella stessa seduta oppure senza nessuna distanza

minima da altri vaccini inattivati).

### Offerta a soggetti non deambulanti (vaccinazioni domiciliari)

La vaccinazione antinfluenzale a domicilio a favore di soggetti non deambulanti è, di norma, eseguita dal MMG del soggetto o da suo delegato secondo gli Accordi specifici. All'interno delle AFT della medicina di famiglia sarà organizzata la vaccinazione anche per gli assistiti dei medici non aderenti, i quali comunque dovranno valutare la non trasportabilità dei propri assistiti. Le ASST devono supportare i Referenti di AFT nell'organizzazione delle vaccinazioni domiciliari.

### Offerta a soggetti non rientranti nelle categorie di offerta attiva e gratuita

Richiamato il principio di utilizzo delle dosi di vaccino eventualmente eccedenti, contenuto nella Circolare Ministeriale 0031738 del 06/07/2022 (pag. 28): "...dopo aver vaccinato le categorie di popolazione eleggibili, laddove siano presenti scorte eccedenti di vaccino, è possibile offrirlo gratuitamente a chiunque lo richieda.", considerato che la popolazione non appartenente alle categorie di rischio indicate in circolare è considerata comunque a rischio moderato, sulla base dell'esperienza maturata nella campagna vaccinale 2022/2023 in cui l'apertura universale ha di fatto recuperato anche una certa quota di soggetti che non erano consapevoli del proprio status di soggetti a rischio (a titolo di esempio i giovani diabetici), **nelle fasi finali della campagna 2023/24 e non prima del 20/11/2023 sarà possibile aprire le prenotazioni per la vaccinazione a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che non appartengono alle categorie sopra elencate, senza compartecipazione alla spesa**: tali prestazioni dovranno essere organizzate senza pregiudizio per l'offerta ai gruppi a rischio per età e patologia.

### Rendicontazione campagna

Come lo scorso anno, anche per la stagione 2023/2024 il software utilizzato per la vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococco sarà lo stesso della vaccinazione COVID-19.

Da ottobre 2022 è stato aggiunto alla piattaforma anche il modulo per vaccinazione ANTIZOSTER che potrà facilitare la registrazione soprattutto da parte delle RSA/RSD, ma utile anche nel caso in cui nei centri vaccinali antinfluenzali/HUB COVID possa essere offerto il vaccino Zoster in co-somministrazione con antinfluenzale.

È pertanto previsto che tutte le vaccinazioni erogate (da ASST, MMG, PLS, RSA) nel corso della campagna antinfluenzale debbano essere registrate tramite l'utilizzo di questo software.

Il software permetterà anche la corretta gestione dell'approvvigionamento dei vaccini

Fermo restando quanto sopra definito che permette una rendicontazione giornaliera delle vaccinazioni erogate, ad ATS è richiesto l'invio delle tabelle previste dalla Circolare Ministeriale 0012781-21/04/2023-DGPRES-DGPRES-P del 21 aprile 2023 (allegato 2), da trasmettere compilate con i dati provvisori entro e non **oltre il 20 gennaio 2024** e con i dati definitivi entro e non oltre il **31 marzo 2024**, alla UO Prevenzione (marco\_mentasti@regione.lombardia.it). La UO Prevenzione curerà il successivo invio al Ministero per il relativo debito informativo nei tempi indicati.

### Sorveglianza epidemiologia e virologica dell'influenza

Si richiama quanto previsto dalla DGR 5154 del 02/08/2021 che ha esteso la sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza a tutti i mesi dell'anno, l'attività è svolta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. I risultati della sorveglianza saranno pubblicati sul sito della Direzione Generale Welfare tramite il reportsettimanale "Influnews" e confluiti alla rete Influnet dell'ISS.

### Farmacovigilanza ed obbligo di registrazione

La sorveglianza costante degli eventi avversi dopo immunizzazione garantisce la pronta adozione, da parte delle autorità regolatorie, di interventi cautelativi a seguito dell'eventuale insorgenza di problemi di sicurezza correlati all'uso dei vaccini. Come richiamato dall'Accordo Stato-Regioni, per poter tempestivamente attivare interventi di tutela della salute pubblica, è necessario che gli

operatori sanitari segnalino, attraverso l'apposta scheda di farmacovigilanza, tutte le sospette reazioni avverse da vaccino, comprese le non gravi e/o attese, di cui vengano a conoscenza e che possa essere identificato il vaccino somministrato (nome commerciale) ed il relativo lotto di fabbricazione. Inoltre in relazione alle disposizioni di materia di farmacovigilanza emanate dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), le ATS devono potere fornire informazioni in tempo reale i dati disaggregati per età, sesso e condizioni di rischio dei soggetti vaccinati e l'eventuale co-somministrazione di altri vaccini, mentre per le gestanti deve essere indicato anche il mese di gravidanza all'atto della vaccinazione. Tali informazioni devono essere disponibili anche per i soggetti vaccinati da Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Strutture Sanitarie di diagnosi e cura e strutture sociosanitarie che effettuano la vaccinazione con vaccini forniti dalla ATS. Si sottolinea pertanto l'obbligo di registrazione di tutti i dati identificati delle singole prestazioni vaccinali.

### **Segnalazione dei casi gravi e complicati di influenza**

Nelle more della emissione da parte del Ministero della Salute della circolare per la segnalazione di casi e gravi e complicati per la stagione 2021-22 si ricorda che per tale casistica è necessario l'inserimento della segnalazione nell'applicativo "SMI" e l'invio della segnalazione a [mainf@regione.lombardia.it](mailto:mainf@regione.lombardia.it) e [malinf@sanita.it](mailto:malinf@sanita.it) (Regione Lombardia provvede all'inserimento nell'applicativo ISS "FLUFF").

### **Considerazioni finali**

Le indicazioni presenti sulla presente nota potranno essere aggiornate nel corso della campagna in considerazione delle indicazioni ministeriali in tema di Richiami per il SARS-CoV-2.

**Si invitano tutti gli attori del sistema a diffondere i contenuti della presente a tutte le strutture ed agli operatori coinvolti, sottolineando l'importanza che la comunicazione, specie nei confronti del cittadino, evidenzia che l'obiettivo prioritario della campagna è la vaccinazione dei soggetti appartenenti alle categorie a rischio.**

Distinti Saluti

Il Direttore Direzione Generale Welfare  
GIOVANNI PAVESI

tabelle suddivisione vaccini.xlsx

**Il Responsabile del Procedimento:** Danilo Cereda UO Prevenzione

**Il Referente Istruttoria:** Cinzia De Siatì 0267653251