

PER CHI È GRATUITA

tipologia di offerta

a chi è diretta

offerta per età

65 anni «sani» (nati nel 1958) + coorti precedenti (dal 1957 al 1952) non vaccinati

offerta per patologia

cardiopatie croniche, malattie polmonari croniche, diabete mellito, epatopatie croniche, alcolismo cronico, Snd nefrosica e Irc

offerta per patologia ad ALTO rischio

immunodeficienze, perdite liquido cerebrospinale, impianto collegare, emoglobinopatie e talassemie

VACCINI E SCHEMI OPERATIVI

vaccinazione precedente

vaccinazione da eseguire

nessuna

Offerta per età: PCV20

Offerta per patologia: PCV20.

Offerta per patologia ad ALTO rischio si può somministrare una ulteriore dose di PPSV23 a distanza di almeno 8 settimane

PCV20

Offerta per età: nessuna

Offerta per patologia ad ALTO rischio: si può somministrare una dose di PPSV23 a distanza di 1 anno dall'ultima vaccinazione (intervallo minimo 8 settimane)

Solo PCV13/PCV15

Offerta per età: PCV20 dopo 1 anno dall'ultima dose

Offerta per patologia: PCV20 (dopo 1 anno) o PPSV23 (dopo almeno 8 settimane).

Offerta per patologia ad ALTO rischio: in caso di vaccinazione con PVC20 si può somministrare una ulteriore dose di PPSV23 a distanza di 1 anno dall'ultima vaccinazione (intervallo minimo 8 settimane)

PCV13/PCV15 + PPSV23

Offerta per età: nessuna

Offerta per patologia ad ALTO rischio: si può somministrare una ulteriore dose di PCV20 a distanza di 1 anno dall'ultima vaccinazione

Solo PPSV23

PCV20 dopo almeno 1 anno dall'ultima dose

aggiornato al 10/10/2023

ATTENZIONE:
APPROVVIGIONAMENTO in farmacia e
RENDICONTAZIONE con il software di Poste
(come l'anno scorso); DESTAGIONALIZZAZIONE, si
può offrire tutto l'anno.


Per saperne di più

Regione Lombardia nota pneumococco
sito Wikivaccini Regione Lombardia